

DEVOKON

Alu2mm

INBRAAKWEREND, DESIGN EN MAATWERK
ANTI-EFFRACTION, DESIGN ET SUR MESURE





DEVOKON

**POORTEN
VOOR PRIVE
EN INDUSTRIE**

Exterieur

Garagepoort - Gevelpaneel - Deur

Porte de garage - Panneau - Porte d'entrée







DEVOKON

**POORTEN
VOOR PRIVE
EN INDUSTRIE**

Gevelpanelen / Panneau de façade

Doorsnede

Section





Bovenaanzicht

Poort en Gevelpanelen

Porte et Panneaux de Façade




Nr.	Naam / Nom	Aantal
1	Binnenmuur / Mur interieur	/
2	Isolatie - Rotswol / Isolation	/
3	Geleiders / Glissières	2
4	Poortpanelen / Panneau de porte	4
5	Regelbare Scharnier / Charnière Ajustable	10
6	Koker / Tube 40 x 80	2
7	Gevelpanelen / Panneau de Façade	/
8	Vochtscherm / Barrière à l'humidité	/
9	Dampscherm / Pare Vapeur	/
10	Dichtingsrubber / Caoutchouc 250cm	2
11	Cassette	2
12	Gelagerd Wiel / Roulette à Roulement	10
13	Dichtingsrubber / Caoutchouc inferieur	1
14	Onderprofiel / Profilé Inferieur	1
15	Bovenprofiel / Profilé Supérieur	1
16	Dichtingsrubber / Caoutchouc Supérieur	1




Doorsnede

Poort en Gevelpanelen

Porte et Panneaux de Façade






Nr. Naam / Nom

- 1 Binnenmuur / Mur Interieur
- 2 Dampscherf / Pare Vapeur
- 3 Houten balken / Bois
- 4 Hoekprofielen / Profile en L
- 5 Rotswol / Laine de Roche
- 6 WaterProof - Plaat / Plaque Waterproof 12mm
- 7 Vochtscherf / Barrière à l'humidité
- 8 Gevelpanelen / Panneaux de Façade

Duitse motoren: enkel het beste is goed genoeg! Moteurs Allemand: uniquement le meilleur est suffisant!

Motor type D 70 / D 120 (met ketting) - Motor type D 70 R / D 120 R (met riem)



Moteur type D 70 / D 120 (avec chaîne) - Moteur type D 70 R / D 120 R (avec courroie)



Betrouwbare Duitse motor, voldoet aan de nieuwste Europese normen. Deze motor is voorzien van een elektrische, zelflerende krachtregeling en een elektronische eindafregeling.

Moteur Allemand fiable, conforme à la nouvelle norme Européenne. Le moteur est prévu d'un réglage de force électrique et d'un à réglage de fin de course électrique

Industriële plafondmotor 60 % ED Moteur industriel plafond 60% ED



Deze industriële plafondmotor heeft een zelftestende sturing en onderloopbeveiliging. Geschikt voor grote parkings en zware poorten.

Moteur industriel plafond avec boîtier de commande "self-testing technology" et sécurité d'obstacle. Apte pour les grands parkings et portes lourdes.

Poorten én service doorheen gans België!

DEVOKON: BERESTERK !

Portes ét service dans toute la Belgique!

DEVOKON: INCASSABLE!



**Onderhoudscontracten
ALLE merken GANS België 50 €
Contrats d'entretien
TOUTES les marques TOUTE la Belgique 50 €**

Prijs excl BTW en voor privé poorten
Prix hors TVA et pour portes privé

Actief over
GANS BELGIË

Actif dans
TOUTE LA BELGIQUE

**Beresterk!
Incassable!**

info@devokon.com • www.devokon.com

Devokon - RONSE (Productie + Verkoop + Service)
HOOFDZETEL

Industriezone Klein Frankrijk 11 - 9600 Ronse
Tel.: 055 20 87 17 - Fax: 055 20 88 98

Toonzaal open tijdens de kantooruren
van 8u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u30

Devokon - AALST (Verkoop + Service)
Op afspraak: Industriezone Zuid III
Industrielaan 4 - 9320 Erembodegem - Aalst
Tel.: 053 85 35 22 - Fax: 053 83 60 22

Met het oog op steeds voortschrijdende productontwikkeling behouden wij ons het recht
technische wijzigingen zonder voorafgaande berichtgeving aan te brengen.

(Production + Ventes + Service) **Devokon - RONSE**
SIÈGE PRINCIPAL

Zone Industrielle Petite France 11 - 9600 Renaix
Tél.: 055 20 87 17 - Fax: 055 20 88 98

Salle d'exposition ouverte pendant les heures de bureau
de 8u00 à 12u00 et de 13u00 à 16u30

(Ventes + Service) **Devokon - ALOST**
Sur rendez-vous: Zone Industrielle Zuid III
Industrielaan 4 - 9320 Erembodegem - Alost
Tél.: 053 85 35 22 - Fax: 053 83 60 22

En vue de développement de nouveaux produits, nous nous réservons le droit
de ne pas prévenir à l'avance les changements techniques éventuels.